

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru că acestea conțin informații importante pentru dumneavoastră. Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să îl recitiți. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați medicului sau farmacistului. Contactați medicul dacă simptomele nu se ameliorează sau se înrăutățesc.

EvoTears®

Pentru lubrifierea ochilor uscați și iritați. Stabilizarea filmului lacrimal și reducerea simptomatologiei ochiului uscat.

Picături pentru ochi sterile, fără fosfați sau conservanți.

Ce este EvoTears® și pentru ce se folosește?

EvoTears® conține picături oftalmice fără apă, fără conservanți.

EvoTears® lubrifică suprafața oculară, stabilizează filmul lacrimal și ameliorează simptomele asociate ochiului uscat.

Compoziție:

EvoTears® conține doar perfluorohexiloctan (EyeSol®).

Ce trebuie să știți înainte de a utiliza EvoTears®?

Nu folosiți EvoTears® dacă aveți hipersensibilitate (alergie) la perfluorohexiloctan.

Fiți precauți cu utilizarea EvoTears® dacă folosiți în prezent alte medicamente pentru ochi. Dacă urmați orice alt tratament topic oftalmic, așteptați 30 de minute după aplicarea ultimului tratament până la utilizarea EvoTears®.

EvoTears® trebuie folosit întotdeauna ultimul.

Unguentele oftalmice nu ar trebui folosite în timpul tratamentului cu EvoTears®.

Nu folosiți EvoTears® dacă purtați lentile de contact, pentru că nu sunt suficiente informații care să confirme compatibilitatea EvoTears® cu materialele lentilelor de contact.

Administrarea în cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și copiilor:

Din cauza lipsei informațiilor de siguranță, în cazul femeilor însărcinate sau care alăptează și copiilor, utilizarea EvoTears® nu este recomandată.

Cum se folosește EvoTears®?


Dacă medicul sau farmacistul nu specifică altfel, utilizați de 4 ori pe zi, instilând o picătură la interiorul pleoapei de jos. Dacă este necesar, EvoTears® poate fi folosit zilnic.

Datorită proprietăților speciale, EvoTears® se va comporta diferit față de picăturile oftalmice convenționale, când este aplicat în ochi. De aceea, citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a-l utiliza.

1. Spălați-vă pe mâini înainte de utilizare.
2. Deșurubați capacul flaconului și îndepărtați inelul de siguranță înainte de prima aplicare.
3. După îndepărtarea capacului, evitați orice contact cu vârful flaconului.
4. **Înainte de a poziționa flaconul deasupra ochiului**, citiți întâi punctele 5 și 6. Apoi urmați acești pași cu strictețe.
5. Țineți flaconul desfăcut cu vârful în sus și strângeți-l ușor între degete.



6. **Înainte de a pune flaconul deasupra ochiului**, vârful trebuie întors în jos, în timp ce mențineți flaconul strâns între degete. Apoi eliberați presiunea imediat. Aerul este tras prin lichid în flacon. Țineți flaconul în această poziție, cu vârful îndreptat în jos.



7. Lăsați capul ușor pe spate și trageți ușor de pleoapa de jos. Încercați să priviți un punct pe tavan.

8. Țineți flaconul vertical deasupra ochiului. Strângeți ușor flaconul pentru a permite picăturii să curgă direct în buzunarul format prin coborârea pleoapei inferioare. Repetați procedura și la celălalt ochi.



Atenție: datorită proprietăților speciale ale EvoTears® este posibil să nu simțiți picătura. În acest caz, v-ar putea fi de ajutor folosirea unei oglinzi în timpul aplicării.

9. Nu atingeți vârful flaconului de ochi sau gene.
10. Pentru a asigura distribuția uniformă a EvoTears®, clipiți după aplicarea fiecărei picături.
11. După utilizare, puneți la loc capacul flaconului.

EvoTears® poate fi folosit 6 luni de la prima deschidere.

Posibile efecte secundare ale tratamentului cu EvoTears®:

În cazuri izolate, după utilizarea EvoTears®, au fost raportate iritații oculare tranzitorii, precum arsura, mâncărimea sau roșeața oculară. Acestea pot indica o posibilă reacție alergică. Dacă simțiți perioade lungi de timp iritația oculară, opriți tratamentul și consultați medicul sau farmacistul.

Informații suplimentare:

Nu utilizați EvoTears® dacă flaconul sau ambalajul a fost deteriorat (☹).

Notați data primei utilizări pe ambalajul exterior.

A nu se utiliza EvoTears® după data expirării (⌚).

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu beți lichidul.

A nu se păstra la temperaturi mai mari de

25 °C ( 25 °C).

Următoarele variante de ambalaj sunt disponibile:

Flacon cu 3 ml de picături oftalmice.

Pentru o manevrabilitate mai bună, picăturile sunt ambalate în flacoane de 5 ml și sunt umplute cu precizie până la jumătatea înălțimii flaconului. Procesul de umplere este controlat permanent, pentru a evita umplerea cu o cantitate mai mică.

Data informațiilor:

Mai 2019

Producător ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Germania

Distribuit de:

AMD Nobel Pharmaceutical SRL
Str. Poet Barbu Mumuleanu Nr.8
Sector 2, București, România
031 104 0016 sau 0720 277 538
office@amdnoel.ro

 0197
Dispozitiv medical

STERILE A