NAN OPTIPRO 1

De la naștere
Lapte de început. Produs premium sub formă de pudră

PESTE **155** DE ANI **LIDER ÎN ȘTIINȚĂ**

Cu peste 155 de ani de expertiză, Nestlé® îmbină inovarea bazată pe știință cu grija pentru sănătatea copiilor pe tot parcursul vieții.

Laptele matern este cel mai bun aliment pentru bebelușul tău!
O parte din componentele sale extrem de importante sunt: proteinele, în cantitatea și calitatea potrivite, ajută bebelușul să crească într-un ritm normal (nici prea repede, nici prea încet) și să se dezvolte armonios. Oligozaharidele din laptele matern sunt componente unice, specifice doar laptelui matern, și care susțin sistemul imunitar.

NAN OPTIPRO® 1 este un lapte de început pentru sugarii sănătoși, care poate fi folosit de la naștere, atunci când aceștia nu sunt alăptați.

NUMAI LACTOZĂ
este unicul glucid din NAN OPTIPRO® 1.

ȘTIINȚĂ pentru un VIITOR uimitor

AFLĂ MAI MULTE DESPRE SUSTENABILITATE:

PRODUS CU LAPTE DE ÎNALTĂ CALITATE, de la fermele care s-au angajat să reducă emisiile de carbon.

Folosim **ENERGIE ELECTRICĂ** din surse regenerabile în fabrica în care este produs NAN OPTIPRO® 1.

LINGURIȚĂ DOZATOARE DE PLASTIC realizată din resurse regenerabile pe bază de plante.*

*Peste 94% din materialul linguriței dozatoare este produs din trestie de zahăr

Cantitate netă
1,2 Kg (2x600g ℮)

Producător: Nestlé Olanda
Distribuitor: Nestlé România SRL,
Str. George Constantinescu nr. 3, sc. A, et. 7, sect. 2, București 020339, România.,
Tel.: 021 2044000

Nestlé
Good food, Good life.

Ambalat în atmosferă protectoare. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menționate în partea de jos a cutiei (alaturi de nr. de lot). A se păstra la loc uscat și racoros.

OK biobased | TÜV AUSTRIA ★★★ S1111 | NL Z0048 EC | 2 HDPE | 4 LDPE+ | 21 PAP

NOTĂ IMPORTANTĂ: Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari și alăptarea trebuie să continue pe o perioadă cât mai îndelungată. Înainte de a te decide să folosești o formulă de lapte pentru sugari, consultă medicul tău.

INGREDIENTE

Proteine din **zer** demineralizat, **lapte** degresat, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui, ulei de *Mortierella alpina*), **lactoză, lapte** degresat deshidratat, minerale (citrați de calciu, citrat de potasiu, hidroxid de potasiu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, fosfați de sodiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), amestec 2'-fucozil-lactoză/difucozil-lactoză (2'-FL/DFL) (conține **lactoză**), lacto-*N*-tetraoză (LNT) (conține **lactoză**), ulei din microalga *Schizochytrium* sp., emulsifiant lecitină din **soia**, aminoacizi (L-fenilalanină, L-histidină), bitartrat de colină, corector de aciditate acid citric, vitamine [L-ascorbat de sodiu (vitamina C), acetat de tocoferil DL-alfa (vitamina E), nicotinamidă (niacină), D-pantotenat de calciu (acid pantotenic), mononitrat de tiamină (vitamina B1), acetat de retinil (vitamina A), riboflavină (vitamina B2), clorhidrat de piridoxină (vitamina B6), acid folic (folat), filochinonă (vitamina K), colecalciferol (vitamina D), D-biotină, cianocobalamină (vitamina B12)], sare de sodiu 6'-sialil-lactoză (6'-SL) (conține **lactoză**), sare de sodiu 3'-sialil-lactoză (3'-SL) (conține **lactoză**), culturi de *Limosilactobacillus reuteri*[1], taurină, inozitol, nucleotide [uridină 5'-acid fosforic (UMP), citidină 5'-acid monofosforic (CMP), adenozină 5'-acid fosforic (AMP), guanozină 5'-acid fosforic (GMP)], L-carnitină, izolat de proteine din **zer**.

[1]Culturi de *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 sub licență BioGaia AB, min. $8,9 \times 10^8$ cfu/g.

Declarație nutrițională	Unitatea de măsură	Per 100 g pudră	Per 100 ml preparat
Valoare energetică	kJ	2171	280
	kcal	519	67
Grăsimi	g	27,6	3,6
- din care acizi grași saturați	g	2,5	0,3
- din care acizi grași monoenesaturați	g	17,8	2,3
- din care acizi grași polinesaturați	g	5,0	0,6
- acid α-linolenic (ALA)	mg	380	49
- acid docosahexaenoic (DHA)	mg	130	17
- acid linoleic (LA)	mg	4300	555
- acid arahidonic (ARA)	mg	130	17
Glucide	g	57,5	7,4
- din care zaharuri	g	57,5	7,4
- din care lactoză	g	57,5	7,4
Fibre	g	1,19	0,15
- din care 2'-fucozil-lactoză (2'-FL)	g	0,68	0,09
- din care difucozil-lactoză (DFL)	g	0,09	0,01
- din care lacto-*N*-tetraoză (LNT)	g	0,23	0,03
- din care sare de sodiu 6'-sialil-lactoză (6'-SL)	g	0,11	0,01
- din care sare de sodiu 3'-sialil-lactoză (3'-SL)	g	0,08	0,01
Proteine	g	9,6	1,2
Calciu	mg	330	42,6
Fosfor	mg	185	23,9
Potasiu	mg	660	85,2
Sodiu	mg	165	21
Clorură	mg	390	50,3
Fier	mg	5,2	0,67

	Unitatea de măsură	Per 100 g pudră	Per 100 ml preparat
Zinc	mg	3,7	0,48
Iod	µg	105	13,5
Seleniu	µg	26	3,4
Cupru	mg	0,40	0,05
Magneziu	mg	44,0	5,68
Mangan	mg	0,13	0,02
Fluoruri	µg	<60	<7,7
Vitamina A	µg RE	470	60,6
Vitamina D	µg	12	1,5
Vitamina E	mg TE	14	1,8
Vitamina K	µg	37	4,8
Vitamina C	mg	94	12
Tiamină	mg	0,60	0,08
Riboflavină	mg	1,4	0,18
Niacină	mg	4,0	0,52
Vitamina B6	mg	0,30	0,04
Folat	µg DFE	150	19,4
Vitamina B12	µg	1,7	0,22
Acid pantotenic	mg	4,2	0,54
Biotină	µg	12,4	1,6
Colină	mg	160	21
Inozitol	mg	75	9,7
Taurină	mg	32	4,1
L-carnitină	mg	9,5	1,2
Nucleotide	mg	15	1,9

Mărimea măsurii: 4,3 g; 100 ml lapte = 12,9 g pudră + 90 ml apă.
NLNWPB261 / 12607552 / D12607552ROA

ATENȚIE: Prepară un singur biberon o dată. Hrănește sugarul imediat și urmează cu exactitate instrucțiunile. Nu păstra un biberon neterminat, aruncă conținutul neconsumat. Ține întotdeauna sugarul în brațe când îl hrănești. Dacă îl lași nesupravegheat se poate îneca.

PREGĂTIRE

1. Spală-te bine pe mâini înainte de a prepăti preparatul pentru sugari. **2.** Spală bine sticla, tetina și capacul până când nu mai rămân urme de preparat. Scufundă-le complet sub apă, se aduce apa la punctul de fierbere, se oprește fierberea și se lasă acoperite până la folosire.[1] **3.** Se fierbe apa potabilă și apoi se lasă să se răcească (~ 40 °C). **4.** Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi, toarnă exact cantitatea de apă necesară în biberon. Apoi adaugă numărul exact de măsuri rase corespunzător vârstei sugarului folosind doar linguriță dozatoare din interior. **5.** Asigură-te că linguriță dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cutia după fiecare folosire și păstreaz-o într-un loc răcoros și uscat. **6.** Închide biberonul și agită bine până când pudra s-a dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de hrănire. **7.** Asigură-te că preparatul este consumat imediat după preparare. [1]Dacă se utilizează un sterilizator cu abur, se urmează instrucțiunile producătorului.

MOD DE ADMINISTRARE

Vârsta sugarului	Cantitatea la o masă: Apă fiartă în prealabil (în ml)[2]	Cantitatea la o masă: Numărul de măsuri rase[3]	Numărul de mese pe zi: **NAN OPTIPRO® 1**	Numărul de mese pe zi: Alte alimente
Săptămâna 1 și a 2-a	90	3	6	
Săptămâna a 3-a și a 4-a	120	4	5	
Luna a 2-a	150	5	5	
Luna a 3-a și a 4-a	180	6	5	
Luna a 5-a și a 6-a	210	7	5	
Din luna a 7-a până în luna a 9-a	210	7	4-3	1-2[4]
Din luna a 10-a	210	7	3-2	2-3[4]

[2]Pentru a păstra numărul de culturi vii, apa fiartă trebuie răcită până la 40°C înainte de a adăuga pudra.
[3]Folosește numai linguriță dozatoare din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțină pudră decât este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutriție insuficientă a sugarului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului.
[4]La această vârstă se recomandă introducerea treptată în alimentația sugarului a cerealelor, precum și a altor alimente (legume, fructe, carne, pește). Cere sfatul medicului tău înainte de a introduce orice nou aliment în meniul sugarului. Dacă medicul tău recomandă introducerea mai devreme a alimentelor solide, redu corespunzător cantitatea de lapte așa cum îți recomandă acesta. Evită păstrarea produsului pentru perioade îndelungate la temperaturi ridicate.

ATENȚIE: Apa nefiartă, biberoanele nefierte sau diluția incorectă pot duce la imbolnăvirea sugarului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tău.

După deschiderea cutiei, a se consuma în maximum 4 săptămâni.