























arraTM flex















nuna®


IMPORTANT!
KEEP THESE
INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY









34




36




39




35





37



40



38



IMPORTANT!
PĂSTRAȚI ACESTE
INSTRUCȚIUNI
PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ:
CITIȚI CU ATENȚIE

Cuprins

Informații referitoare la produs	207
Garanție	
Contact	
Cerințe de utilizare pentru copii	208
Avertisment	210
Lista componentelor	212
Utilizarea produsului	213
Curățarea și întreținerea	216

Informații referitoare la produs

Numărul modelului: _____

Data fabricării: _____

Garanție

Produsele noastre de înaltă calitate au fost concepute pentru a putea crește împreună cu copilul și cu familia dvs. Pentru că avem încredere în produsele noastre, fiecare dintre acestea este acoperită de o garanție specifică, începând din ziua achiziției. Vă rugăm să vă asigura că aveți la îndemână dovada de achiziție, numărul modelului și data fabricării atunci când ne contactați.

Pentru informații referitoare la garanție, vă rugăm să vizitați:

www.nunababy.com

Faceți clic pe linkul „Garanție” de pe pagina principală.

Contact



Pentru piese de schimb, intervenții de service sau întrebări suplimentare referitoare la garanție, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență tehnică.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Cerințe de utilizare pentru copii

Produsul este adecvat pentru utilizarea în cazul copiilor care îndeplinesc următoarele cerințe:

Imagine instalare	Adecvat pentru
	Înălțimea copilului între 40 cm-87cm/ Greutatea ≤ 13kg
	Înălțimea copilului între 40 cm-87cm/ Greutatea ≤ 13kg

Consultați manualul de instrucțiuni BASE next pentru instalarea BASE next.

Consultați manualul de instrucțiuni BASE curv pentru instalarea BASE curv.

Instalarea cu centură de siguranță în 3 puncte

- 1 - Acesta este un sistem de siguranță cu centură universal îmbunătățit pentru copii. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129/03, pentru utilizare în principal în „poziții de ședere universale”, așa cum sunt indicate de producătorii de vehicule în manualul de utilizare a vehiculului.
- 2 - În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Instalare cu BASE next

- 1 - Acesta este un sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii „i-Size”. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129/03, pentru utilizarea în scaunele compatibile cu i-Size, așa cum este indicat de către producătorii de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului.
- 2 - În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Instalare cu BASE curv

- 1 - Acesta este un sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii „i-Size”. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129/04, pentru utilizarea în scaunele compatibile cu i-Size, așa cum este indicat de către producătorii de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului.
- 2 - În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

⚠️ AVERTISMENTE

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate cauza vătămări corporale grave sau moartea.

AVEȚI GRIJĂ ca articolele rigide și componentele din plastic ale sistemului de siguranță să fie amplasate și instalate astfel încât să nu poată fi prinse de un scaun mobil sau de o ușă a vehiculului.

NU utilizați sistemele de siguranță îmbunătățite pentru copii orientate în spate în raport cu direcția de deplasare a vehiculului în poziții de ședere în care este instalat un airbag frontal.

Pentru a utiliza acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, copilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe. Înălțime copil 40 cm-87 cm/ Greutate copil ≤13 kg.

Verificați dacă acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii poate fi instalat corect în vehiculul dvs. înainte de a-l achiziționa. Este posibil ca sistemul de siguranță pentru copii să nu se potrivească în toate vehiculele autorizate.

Asigurați-vă că piciorul de sprijin este complet coborât, până când este în contact cu podeaua vehiculului. Toate curelele care fixează copilul trebuie să fie ajustate la corpul copilului, iar curelele nu trebuie răsucite. Asigurați-vă că toate curelele care fixează sistemul de siguranță de vehicul sunt strânse.

NU utilizați alte puncte de contact pentru suportul sarcinii decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii.

După plasați copilul în acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii, cureaua trebuie utilizată corect.

Dispozitivul trebuie să fie schimbat dacă a fost supus unor tensiuni violente în caz de accident. Un accident poate cauza daune pe care nu le puteți vedea.

Luăți în considerare pericolul de a face modificări sau adăugări la dispozitiv fără aprobarea autorității competente, cât și pericolul de a nu urmări îndeaproape instrucțiunile de instalare furnizate de producătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Vă rugăm să păstrați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii departe de lumina soarelui, în caz contrar poate fi prea fierbinte pentru pielea copilului. Atingeți întotdeauna sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii înainte de a pune copilul în acesta.

NICIODATĂ nu lăsați copilul nesupravegheat în sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea cauza răniri în cazul unui accident trebuie fixate corespunzător.

Sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii NU TREBUIE UTILIZAT fără componentele moi.

Husa scaunului nu trebuie înlocuită cu alta decât cea recomandată de producător, deoarece produsele moi fac parte integrantă din performanța sistemului de siguranță.

NICIUN sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii poate garanta protecția completă împotriva rănirii în caz de accident. Cu toate acestea, utilizarea corectă a acestui sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii va reduce riscul rănirii grave sau al decesului copilului.

NU instalați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii fără a urma instrucțiunile din acest manual sau vă puteți pune copilul într-un pericol grav de rănire sau deces.

NU utilizați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii dacă acesta are componente deteriorate sau lipsă.

Instrucțiunile trebuie să fie păstrate pe sistemul de siguranță pentru copii pe toată durata de utilizare a acestuia.


Pentru un „Sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii i-Size”, utilizatorii trebuie să consulte și manualul producătorului vehiculului.

Lista componentelor

Înainte de montare, asigurați-vă că aveți toate componentele.

Dacă lipsește o componentă, contactați Nuna. Montajul nu necesită niciun fel de scule.

- | | |
|--|--|
| 1 Mânerul | 9 Buton de eliberare a căruciorului |
| 2 Baldachinul | 10 Ghidaje pentru centura pentru poală |
| 3 Perne pentru hamul de umăr | 11 Perne pentru hamul dintre picioare |
| 4 Pernă scaun | 12 Limbi pentru catarmele hamurilor |
| 5 Inserție pentru sugari | 13 Cataramă |
| 6 Buton de reglaj ham | 14 Buton de reglare a mânerului |
| 7 Chingă de reglaj | 15 Buton de reglare a spătarului |
| 8 Compartiment de depozitare a manualului de instrucțiuni (între perna scaunului și plastic) | 16 Ghidaj pentru centura de umăr |



Utilizarea produsului

Aspecte referitoare la montaj

NU instalați acest sistem de siguranță pentru copii pe scaune de autovehicul prevăzute numai cu centuri pentru poală. (1)

Acest sistem de siguranță pentru copii este potrivit pentru scaunele de vehicul cu centură de siguranță cu retractor în 3 puncte. (2) Acest sistem de siguranță pentru copii este adecvat pentru scaunele autovehiculelor cu bare de ancorare ISOFIX atunci când este utilizat cu o bază. (3)

NU utilizați sistemele orientate spre spate în locurile pe scaune în care este instalat un airbag frontal activ. (4) Aceasta poate cauza decesul sau vătămarea gravă. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.

NU instalați acest sistem de siguranță pentru copii pe scaunele vehiculului care sunt orientate în lateral sau în spate în raport cu direcția de deplasare a vehiculului.

Consultați manualul utilizatorului vehiculului dvs. pentru informații referitoare la pozițiile de montaj recomandate sau sugerate.

Se recomandă instalarea acestui sistem de siguranță pentru copii pe scaunul din spate al vehiculului. (4)

NU instalați sistemul de siguranță pentru copii pe un scaun de vehicul mobil care nu poate fi blocat.

Baldachinul

1 - Pentru a deschide baldachinul, trageți-l ușor înainte spre spate. Pentru a-l închide, împingeți-l ușor înapoi în poziție. (5)

2 - Fereastra baldachinului poate fi deschisă pentru ventilație. (6)

Reglarea mânerului

1 - Mânerul port-bebeului poate fi reglat în 2 poziții. (7)

Poziție pentru transport cu mașina, cu mâna sau cu căruciorul (7)-1. Poziția scaunului pentru copii (7)-2.

2 - Pentru a regla mânerul, apăsați butoanele de reglare a mânerului de pe ambele părți (8)-1 și apoi rotiți mânerul până când se fixează în oricare dintre cele 2 poziții. (8)-2

Reglarea înălțimii suportului pentru cap

! Reglați suportul pentru cap și asigurați-vă că hamurile de umăr sunt la înălțimea corectă. Hamurile de umăr trebuie să fie la nivelul sau chiar sub partea superioară a umerilor copilului dvs. (9)(10)

! Dacă curelele hamului de umăr nu sunt la înălțimea corespunzătoare, copilul poate fi aruncat din sistemul de siguranță înmănușă în cazul unui accident.


Trageți maneta de reglare a suportului pentru cap (11) și deplasați suportul pentru cap în sus sau în jos până când se fixează într-una din cele 10 poziții. Pozițiile suportului pentru cap sunt prezentate în (12).

Reglarea spătarului

Există 3 unghiuri de reglare a spătarului.

Apăsați butonul de reglare a spătarului (13) pentru a regla spătarul în sus și în jos. (14)

Fixarea copilului în sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii



Insertia pentru bebeluși îmbunătățește protecția copiilor împotriva impactului lateral. Recomandăm utilizarea inserției pentru copii cu înălțimea sub 60 cm sau până când inserția devine neîncăpătoare. Asigurați-vă că inserția pentru bebeluși are deja pana de spumă în ea înainte de a utiliza inserția. Îndepărtați suportul pentru corp dacă umerii copilului nu se mai potrivesc confortabil.

1 - Apăsați butonul de reglare a hamului, în timp ce trageți hamurile pentru umeri la lungimea corespunzătoare. (15)

2 - Deblocați catarama hamurilor apăsând butonul roșu. (16)

3 - Așezați copilul în sistemul de siguranță și închideți catarama. (17)(18)

4 - Trageți în jos husa de reglare și reglați hamul astfel încât copilul să fie fixat. (19)

! Asigurați-vă că sunt strânse perfect curelele hamului de umăr. Orice slăbire a centurii reduce siguranța sistemului de reținere.

Instalarea cu centură de siguranță în 3 puncte

- ! NU instalați acest modul port-bebe pe scaune de vehicul care sunt echipate numai cu o centură de siguranță în 2 puncte. (20)
- 1 - Așezați port-bebeul pe scaunul de vehicul ales. (20)
- 2 - Trageți centura de siguranță a vehiculului și fixați-o în catarama vehiculului. (21)-1
 - ! Port-bebeul nu poate fi utilizat în cazul în care catarama centurii de siguranță a vehiculului (capătul mamă al cataramei) este prea lungă pentru a ancora în siguranță modulul port-bebe. (21)-2
 - ! Direcționați centura de siguranță sub ambele ghidaje laterale. (21)-3
 - ! Direcționați centura de umăr în jurul părții din spate a port-bebeului, trecând prin ghidajul centurii din spate. (21)-4
- 3 - Strângeți centura autovehiculului în timp ce împingeți ferm port-bebeului în scaunul autovehiculului pentru a fixa modulul mort-bebe strâns și sigur. (22)
- 4 - Linia de nivel de pe eticheta sistemului de siguranță trebuie să fie la același nivel cu solul atunci când este instalat port-bebeul. (23)
 - ! Asigurați-vă că centura vehiculului este strânsă pe port-bebe, trece prin ghidajele centurii și nu este răsucită.
 - ! Asigurați-vă că baldachinul rămâne desfășurat dacă centura de umăr nu trece fără probleme peste partea din spate a port-bebeului în timpul instalării, deoarece unele vehicule pot avea centuri de siguranță mai scurte.
 - ! După instalarea port-bebeului, verificați întotdeauna dacă acesta este bine fixat în catarama vehiculului. (24)

Accesorii

Adaptoare postinstalare

Port-bebeul poate fi atașat la cărucioare Nuna utilizând adaptoare. Adaptoarele sunt incluse cu cărucioarele Nuna.

Accesați nunababy.com pentru mai multe informații.

Demontarea și asamblarea părților moi

consultați imaginile (26)-(40)

Pentru a reasambla componentele moi, urmați invers pașii menționați mai sus.

Curățarea și întreținerea

Depozitați perna într-un loc care nu este la îndemâna copilului.

Spălați componentele moi cu apă rece sub 30 °C.

NU călcați articolele moi.

NU curățați produsele moi cu înălbitor sau agenți chimici uscați.

Nu utilizați detergenți neutri nediluți, benzină sau alți solvenți organici pentru a spăla sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii sau baza. Poate cauza deteriorarea sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Nu răsuciți componentele moi pentru a le usca cu forță mare. Acesta poate lăsa cute în componentele moi.

Vă rugăm să atârnați la umbră componentele moi.

Îndepărtați sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii de pe scaunul vehiculului dacă nu îl folosiți pentru o perioadă lungă de timp.

IM-001444C



Find out more at **nunababy.com**