

Joie™ signature

parcel™ lx

- RO Manual de instructiuni
- PT Manual de instruções
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'utilisation
- NL Handleiding
- IT Manuale di istruzioni
- DE Bedienungsanleitung
- SE Bruksanvisning
- EL Εγχειρίδιο οδηγιών
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Návod k obsluze
- SK Návod na použitie
- HU Kezelési útmutató
- SL Navodila za uporabo
- TR Talimat kılavuzu
- RU Руководство по эксплуатации
- DA Brugsvejledning
- AR دليل التعليمات
- FI Käyttöopas
- NO Bruksanvisning
- ET Kasutusjuhend
- LT Naudojimo instrukcija
- LV Lietošanas instrukcija
- KR 사용 설명서
- HR BiH Upute za uporabu



IMPORTANT - CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE.

Asamblarea caruciorului

FIGURE 1 ~ 6




































FIGURE 7 ~ 12

Stroller Operation






36




37




Accesorii (pot sa nu fie incluse)

Accesoriile pot fi vandute separat sau pot fi indisponibile in anumite regiuni.


38




39




40




41



42




43




44




45




46











47







Demontarea si montarea materialelor textile




59




60



61



62



Ingrijire si intretinere

RO Bine ati venit in familia Joie™!

Felicitari pentru alegerea Joie! Ne bucuram sa va insotim in calatoria alaturi de cel mic. Caruciorul Joie parcel™ lx este un produs de inalta calitate, certificat conform standardului european de siguranta EN 1888-2:2018+A1:2022.

Produsul este potrivit pentru copii de pana la 22 kg sau 4 ani, oricare dintre aceste limite este atinsa prima. Cititi cu atentie manualul si urmati instructiunile pentru a asigura confortul si siguranta copilului.

IMPORTANT – CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE.

Vizitati joiebaby.com pentru a descarca manuale si pentru a vedea alte produse Joie!

Pentru informatii despre garantie, accesati joiebaby.com.


Situatii de urgenta

In caz de urgenta sau accident, este esential ca cel mic sa primeasca imediat primul ajutor si asistenta medicala.

Lista componentelor

Verificati existenta tuturor componentelor inainte de asamblare. Daca lipsesc piese, contactati distribuitorul. Asamblarea nu necesita unelte.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Cadru carucior | 11 Catarama |
| 2 Roata fata | 12 Sistem de blocare II |
| 3 Roata spate | 13 Maner pliere cu o mana |
| 4 Bara de protectie | 14 Reglaj spatar |
| 5 Copertina | 15 Cos de depozitare |
| 6 Protectie umeri | 16 Pedala de frana |
| 7 Bara de protectie | 17 Roata spate |
| 8 Suport pentru gambe | 18 Curea de transport |
| 9 Blocare roti pivotante | 19 Geanta de transport |
| 10 Roata fata | |




Accesorii

(Pot sa nu fie incluse in pachet.)

- 1 Adaptori (pentru anumite modele)
2 Husa ploaie (pentru anumite modele)

Accesoriile pot fi vandute separat sau pot fi indisponibile in anumite regiuni.



AVERTISMENT

- ! Utilizati intotdeauna centura de siguranta.
- ! Asigurati-va ca toate blocajele sunt activate inainte de utilizare.
- ! Nu permiteti copilului sa se joace cu acest produs.
- ! Verificati fixarea corecta a landoului sau a scaunului auto inainte de utilizare.
- ! Asamblarea trebuie realizata de un adult.
- ! Produsul este potrivit pentru copii de pana la 22 kg sau 4 ani, oricare limita este atinsa prima.
- ! Nu depasiti greutatea de 4,5 kg in cosul de depozitare, pentru a evita instabilitatea caruciorului.
- ! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
- ! Utilizati caruciorul pentru un singur copil. Nu agatati genti plase sau accesorii de maner ori copertina.
- ! Nu utilizati accesorii neaprobrate de producator.
- ! Utilizati doar piese de schimb furnizate sau recomandate de producator.
- ! Tineti copilul la distanta in timpul plierii si deplierii caruciorului, pentru a evita accidentarea.
- ! Produsul nu este potrivit pentru alergare sau patinaj.
- ! Pentru nou-nascuti, utilizati pozitia cea mai inclinata a spatariului.
- ! Activati intotdeauna frana cand asezati sau scoateti copilul din carucior.
- ! Scaunul auto montat pe cadrul caruciorului nu inlocuieste patutul sau patul. Pentru somn, asezati copilul intr-un patut, landou sau pat adecvat.
- ! Nu utilizati landoul daca cel mic poate sta singur in sezut, se poate rostogoli sau se poate ridica in maini si genunchi. Greutate maxima: 9 kg.
- ! Nu adaugati alta saltea, decat daca este recomandata de producator.
- ! Orice greutate atasata de maner, spatari sau lateralele caruciorului ii poate afecta stabilitatea.

Asamblarea caruciorului

(Consultati imaginile de la paginile 1-11.)

Cititi toate instructiunile inainte de asamblare si utilizare.

Deschiderea caruciorului

imaginile 1 - 3

! Verificati ca acesta sa fie complet blocat in pozitia deschisa inainte de utilizare.

Montarea si demontarea rotilor din fata

imaginile 4 - 5

Montarea si demontarea rotilor din spate

imaginile 6 - 8

Montarea si demontarea barei de protectie

imaginile 9 - 11

Bara de protectie poate fi deschisa pe o parte, pentru a facilita asezarea 11

! si scoaterea copilului. Fixati intotdeauna copilul cu centura de siguranta. Bara de protectie nu inlocuieste centura.

Caruciorul complet asamblat este prezentat 12 in imaginea

Utilizarea caruciorului

Utilizarea cataramii

imaginile 13 - 14

Deschiderea cataramii

Apasati butonul pentru eliberarea automata a cataramii 13

Inchiderea cataramii

Imbinati catarama centurii pentru talie cu cea pentru 14 - 1 umar, apoi introduceti-le in catarama centrala 14 - 2 Un clic confirma fixarea corecta 14 - 3

! Fixati intotdeauna copilul cu centura de siguranta. Bara de protectie nu inlocuieste centura.

Asigurati-va ca centura este ajustata corect. Intre centura si umerii copilului trebuie sa existe aproximativ grosimea unei maini.

! Nu incrucisati centurile pentru umeri, deoarece pot exercita presiune asupra gatului copilului.

Utilizarea centurilor pentru umeri si talie

imaginile 15 - 18

! Pentru a preveni alunecarea sau caderea copilului, verificati pozitia si lungimea centurilor dupa asezarea acestuia in carucior.

15 - 1 Punct de fixare a centurii pentru umeri

15 - 2 Dispozitiv de reglare

Pentru copiii mai mari, utilizati punctele superioare de fixare a centurilor. Pentru copiii mai mici, utilizati punctele inferioare.

Pentru reglarea pozitiei centurii, rotiti dispozitivul de fixare si treceti-l prin fanta din spatar

Introduceti-l prin fanta corespunzatoare inaltimii copilului 16

Reglati lungimea centurii cu ajutorul 18 - 1 dispozitivului de ajustare

Apasati butonul 18 - 2 si trageți de centura pentru talie pentru a o 18 - 3 strange corespunzator

Reglarea spatariului

imaginile 19 - 20

Spatarul are 4 pozitii de inclinare.

Coborarea spatariului:

Strangeti manerul de reglare din spatele sezutului si coborati spatarul

Ridicarea spatariului:

Impingeti spatarul in sus

! Asigurati-va ca spatarul este reglat si fixat corect.

Reglarea suportului pentru gambe

imaginile 21 - 22

Suportul pentru gambe are 3 pozitii.

Impingeti suportul pentru gambe in sus, pana cand auziti un clic care confirma fixarea corecta.

Apasati simultan butoanele de reglare de pe ambele parti ale suportului in pozitia dorita

Blocarea rotilor pivotante

imaginea 23

Impingeti sistemele de blocare ale rotilor din fata pentru a

SFAT Se recomanda blocarea rotilor pivotante pe suprafete denivelate.

Utilizarea franei

imaginile 24 - 25

Pentru blocarea rotilor din spate, apasati pedala de frana.

Pentru deblocare, ridicati pedala

SFAT Activati intotdeauna frana cand caruciorul este stationat. Miscati usor caruciorul pentru a verifica blocarea..

Utilizarea copertinei

imaginile 26 - 28

Pentru deschiderea sau plierea copertinei, trageți-o înainte sau inapoi.

Copertina este prevazuta cu o fereastră pentru supravegherea copilului

Pentru extindere, deschideti fermoarul, desfasurati panoul posterior si fixati capsele de plasa

! Ridicarea panoului posterior permite supravegherea usoara a copilului

Utilizarea protectiilor pentru centurile de siguranta

imaginile 30 - 31

Protectiile pentru umeri si pentru centura dintre picioare pot fi detasate de pe centuri. Pentru remontare, urmati pasii in ordine inversa.

Plierea caruciorului

imaginile 32 - 37

! Pliati copertina inainte de a plia caruciorul.

Actionati sistemul de blocare si strangeti butonul de pliere cu o mana. Impingeti caruciorul inainte pentru a-l plia.

! Caruciorul pliat poate fi transportat folosind geanta de transport

Utilizarea accesoriilor

Accesoriile pot fi vandute separat sau pot fi indisponibile in anumite regiuni.

Utilizarea cu scaun auto pentru bebelusi sau landou

imaginile 38 - 49

Pentru utilizarea cu scaunele auto i-Level Pro, i-Jemini, i-Snug 2, Sprint, gemm, i-Gemm 3 sau cu landoul Ramble, consultati instructiunile de mai jos.

! Coborati spatarul in pozitia cea mai inclinata si pliat copertina.

! Indepartati bara de protectie inainte de montarea adaptoarelor.

! Pentru alte informatii, consultati manualul scaunului auto sau al landoului.

! Nu pliat caruciorul cu scaunul auto, landoul sau adaptoarele montate.

Utilizarea husei de ploaie

imaginile 50

Pentru montarea husei de ploaie, asezati-o peste carucior, apoi fixati-o cu ajutorul capselor si al sistemelor de prindere cu arici.

! Inainte de montarea husei, asigurati-va ca spatarul este reglat in pozitia cea mai inclinata si ca scaunul auto pentru bebelusi este fixat corect.

! In timpul utilizarii husei de ploaie, verificati periodic daca aerul circula corespunzator in interiorul caruciorului.

! Curatati si uscati husa inainte de pliere si depozitare..

! Nu pliat caruciorul atunci cand husa de ploaie este montata. Indepartati-o intotdeauna inainte de pliere.

! Nu asezati copilul in carucior cu husa montata pe vreme calduroasa.

Demontarea si montarea materialelor textile

imaginile 51 - 51

Indepartati bara de protectie conform imaginii.

Pentru remontarea materialelor textile, urmati pasii de demontare in ordine inversa

Ingrijire si intretinere

imaginea 52

! Husa detasabila a sezutului poate fi spalata in apa rece si uscata natural. Nu utilizati inalbitori. Respectati instructiunile de pe eticheta.

! Pentru curatarea cadrului, folositi doar apa calda si sapun. Nu utilizati inalbitori sau detergenti. Stergeti periodic componentele din plastic cu o laveta moale si umeda. Uscati intotdeauna piesele metalice pentru a preveni aparitia ruginii, daca acestea intra in contact cu apa.

! Verificati periodic caruciorul pentru a identifica suruburi slabite, piese uzate, materiale sau cusaturi deteriorate.

! Reparati sau inlocuiti componentele atunci cand este necesar.

! Daca se uda, deschideti copertina si lasati caruciorul sa se usuce complet inainte de depozitare.

! Daca rotile scartaie, aplicati putin ulei (spray siliconic, ulei antirugina sau pentru masini de cusut). Asigurati-va ca uleiul patrunde in ax si in mecanismul roti.

! Dupa utilizarea caruciorului pe plaja, curatati-l bine pentru a indeparta nisipul si sarea din mecanisme mechanisms and wheel assemblies.



Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

view all fine signature selections at
joiebaby.com/signature

IM-001521C