

NOTĂ IMPORTANTĂ: Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari și alăptarea trebuie să continue pe o perioadă cât mai îndelungată. Înainte de a te decide să folosești o formulă de lapte pentru sugari, consulta medicul tău.

Declarație nutrițională	Unitatea de măsură	Per 100 g pudră	Per 100 ml lapte preparat
Valoare energetică	kJ	2073	281
	kcal	496	67
Grăsimi	g	23,5	3,2
- din care acizi grasi saturati	g	2,1	0,3
- din care acizi grasi monosaturati	g	15,4	2,1
- din care acizi grasi polinsaturati	g	4,2	0,6
- acid linoleinic (ALA)	mg	300	41
- acid docosahexaenoic (DHA)	mg	125	17
- acid inoleic (LA)	mg	3500	475
- acid arachidonic (ARA)	mg	125	17
Glucide	g	60,1	8,2
- din care zaharuri	g	60,1	8,2
- din care lactoză	g	60,1	8,2
Fibre	g	0,0	0,0
Proteine	g	10,9	1,5
Calciu	mg	330	45
Fosfor	mg	210	28
Potasiu	mg	660	90
Sodiu	mg	150	20
Clorură	mg	380	52
Fier	mg	2,3	0,31
Zinc	mg	4,0	0,54
Iod	µg	105	14
Seleniu	µg	27	3,7
Cupru	mg	0,40	0,05
Magneziu	mg	40	5,4
Mangan	mg	0,13	0,02
Fluorură	µg	≤ 60	≤ 8,1
Vitamina A	µg RE	450	61
Vitamina D	µg TE	11	1,5
Vitamina E	µg TE	11	1,5
Vitamina K	µg	35	4,7
Vitamina C	mg	75	10
Tiamină	mg	0,48	0,07
Riboflavină	mg	1,1	0,15
Niacină	mg	3,8	0,52
Vitamina B6	mg	0,30	0,04
Folat	µg DFE	150	20
Vitamina B12	mg	1,4	0,19
Acid pantotenic	mg	40	0,54
Biotină	mg	12,0	1,6
Colină	mg	160	22
Inozitol	mg	75	10
Taurină	mg	32	4,3
L-carnitină	mg	9,1	1,2

Mărimea măsurii: 4,5 g; 100 ml lapte preparat = 13,5 g pudră + 90 ml apă.



1
De la naștere
Lapte de început
produs sub formă de pudră

Cantitate netă
400 g e




LITTLE STEPS™



ATENȚIE: Apă nefiartă, biberonanele nefierte sau diluția incorrectă pot duce la imbolnăvirea sugarului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tău.

PREGĂTIRE



Proteine din **zer** demineratizat, **lapte** degresat, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapita cu conținut scăzut de acid ericic, floarea soarelui), **lactoză**, minerale (citrat de calciu, citrat de potasiu, hidroxid de potasiu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, clorură de sodiu, fosfat de sodiu, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangen, iodură de potasiu, selenat de sodiu), **ulei de peste**, ulei de *Morherella alpina*, emulgație lecitină din **shea**, bitartrat de colină, vitamina L-ascorbat de sodiu (vitamina C), aceatară de tocopherol (vitamina E), nicoxinamidă (niacină), D-pantotenuat de calciu (acid pantotenic), mononicotina de hamidiană (vitamina B1), acetat de rechin (vitamina B1), riboflavină (vitamina B2), clorhidrat de pridoxină (vitamina B6), acid folic (folat), filocinonidă (vitamina K), lecocaliferidă (vitamina D), D-biotină, cianocabalamină (vitamina B12), taurină, inozitol, corектор de aciditate acid citric, L-carnitină.

INTRĂ ÎN DIALOG CU NESTLÉ

InfoLine: 0800 863 785, e-mail:
contact@ro.nestle.com,
Internet: www.nestlebaby.ro,
Producător: Nestlé Olanda,
Distribuitor: Nestlé Romania SRL, Str. George
Constantinescu nr. 3, sc. A, et. 7, sector 2,
Bucureşti 020339, România. Tel.: 021 2044000.



LITTLE STEPS™ 1 este un lapte de început pentru sugari sănătoși, care poate fi folosit de la naștere, atunci când acesta nu poate fi alăptat. Prin combinația de ingrediente asigură bebelușului tău toți nutrienții necesari.

*Conține DHA în conformitate cu legislația pentru toate formulele de început (Regulamentul Delegat 2016/127).



Colectează selectiv ambalajele reciclabile
CEL PUTIN 66% DIN PLASTICUL, CAPACULUI
SIT LINGURITEI DOZATOARE ESTE REALIZAT
ACUM DIN TRESTIE DE ZAHAR



ATENȚIE: Prepară un singur biberon o dată. Hrănește sugarul imediat și urmărește cu exactitate instrucțiunile. Nu păstra un biberon neterminat, aruncă conținutul neconsumat. Înălțădeauna sugarul în brațe și hrănești. Dacă îl lasă nesupraveghet, se poate îneca.

PREPARARE ȘI ADMINISTRARE

Vârstă sugarului	Cantitatea la o măsu		Numărul de mese pe zi
	Apă fierbă în prealabil (în ml) ¹	Numărul de măsuri rase ²	
Primele 2 săptămâni	90	3	6
Săptămâna 3-a și 4-a	120	4	5
Luna 2-a	150	5	5
Luna 3-a și 4-a	180	6	5
Luna 5-a și 6-a	210	7	5

¹ Apă fierbă trebuie răcită până la 40°C înainte de a adăuga pudra.

² Notă: folosește numai lingură dozatoare din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțină pudră decât este indicat, deoarece aceasta poate duce la deshidratare, fie că o porție insuficientă a bebelușului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului.

Ambalat în atmosferă protecțoare.

A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menionate în partea de jos a cutiei (alături de nr. de lot). A se păstra la loc uscat și răcoros.

După deschidere cutie a se consuma în maximum 3 săptămâni.