

GNC Women's Multivitamin Active, Complex de Multivitamine Pentru Femei

Supliment alimentar. Contribuie la metabolismul energetic normal, la functionarea normala a sistemului nervos, muscular, osos si imunitar.

Prezentare: 90 tablete | **Portie de servire:** 2 tablete | **Portii per flacon:** 45

Mod de utilizare: ca supliment alimentar, administrati 2 tablete pe zi, in timpul mesei.

Compozitie/portie de servire	Cantitate	%VNR
Total grasimi	0 g	0%**
Acizi grasi	0 g	0%**
Vitamina A (50% beta-caroten si 50% acetat de retinil)	1500 mcg	187.5%**
Vitamina C (acid ascorbic si ascorbat de calciu)	300 mg	375%**
Vitamina D (colecalfiferol)	50 mcg (2000 UI)	1000%**
Vitamina E (acetat d-alfa tocoferil)	20.1 mg	167.5%**
Vitamina K (fitonadiona)	80 mcg	106.67%**
Tiamina (Vitamina B-1) (mononitrat de tiamina)	50 mg	4545.45%**
Riboflavina (Vitamina B-2)	50 mg	3571.43%**
Niacina (niacinamida si niacina)	50 mg	312.5%**
Vitamina B-6 (clorhidrat de piridoxina)	50 mg	3571.43%**
Folat	680 mcg DFE (400 mcg acid folic)	170%**
Vitamina B-12 (cianocobalamina)	50 mcg	2000%**
Biotina	300 mcg	600%**
Acid pantotenic (d-pantotenat de calciu)	50 mg	833.33%**
Colina (bitartrat de colina)	10 mg	*
Calciu (carbonat de calciu, d-pantotenat de calciu, fosfat dicalcic si ascorbat de calciu)	400 mg	50%**

Fier (fumarat feros)	18 mg	128.57%**
Iod (iodura de potasiu)	150 mcg	100%**
Magneziu (oxid de magneziu)	100 mg	26.67%**
Zinc (oxid de zinc)	25 mg	250%**
Seleniu (l-selenometionina)	200 mcg	363.64%**
Cupru (sulfat de cupru)	2 mg	200%**
Mangan (sulfat de mangan)	2 mg	100%**
Crom (clorura de crom)	120 mcg	300%**
Molibden (molibdat de sodiu)	75 mcg	150%**
Metil-sulfonil metan (MSM)	100 mg	*
Acid alfa-lipoic	25 mg	*
Inozitol	10 mg	*
Siliciu (dioxid de siliciu)	4 mg	*
Bor (borat de sodiu)	2 mg	*
Luteina (din extract de floare de galbenele [Tagetes erecta])	2 mg	*
Acid hialuronic (hialuronat de sodiu)	2 mg	*
Licopen	1 mg	*
Zeaxantina (izomeri de zeaxantina din extract de floare de galbenele [Tagetes erecta])	400 mcg	*
Astaxantina (din Haematococcus pluvialis)	50 mcg	*
Vanadiu (metavanadat de sodiu)	10 mcg	*

*Valoarea nutritionala de referinta nu este stabilita.

** Valoarea nutritionala de referinta, conform Reg. UE nr. 1169/2011.

Ingrediente: calciu (carbonat de calciu, fosfat dicalcic, ascorbat de calciu si d-pantotenat de calciu), vitamina C (acid ascorbic si ascorbat de calciu), amestec pentru suportul articulatiilor si pielii (MSM [metilsulfonil-metan], siliciu [dioxid de siliciu], acid hialuronic [hialuronat de sodiu]),magneziu (oxid de

magneziu), tiamina (vitamina B-1)(mononitrat de tiamina), riboflavina (vitamina B-2), niacina (niacinamida si niacina), vitamina B-6 (clorhidrat de piridoxina), acid pantotenic (d-pantotenat de calciu), amestec de super antioxidanti (acid alfa-lipoic, Luteina din extract de floare de galbenele [Tagetes erecta], licopen, zeaxantina (izomeri de zeaxantina din extract de floare de galbenele [Tagetes erecta]), astaxantina (din Haematococcus pluvialis)), zinc (oxid de zinc), vitamina E (acetat d-alfa tocoferil natural), fier (fumarat feros), amestec pentru performanta energetica si metabolism (inozitol, bor [borat de sodiu], vanadiu [metavanadat de sodiu]), colina (bitartrat de colina), cupru (sulfat de cupru), mangan (sulfat de mangan), vitamina A (50% beta-caroten si 50% acetat retinil), folat, biotina, seleniu (l-selenometionina), iod (iodura de potasiu), crom (clorura de crom), vitamina K (fitonadiona), molibden (molibdat de sodiu), vitamina D (colecalfiferol), vitamina B-12 (cianocobalamina), celuloza, amidon de porumb, acid stearic din sursa vegetala, polivinil alcool, stearat de magneziu din sursa vegetala, polietilen glicol, talc, extract de spirulina (colorant), riboflavina (colorant), aroma naturala de vanilie si menta, glicozide de steviol.

Contine: boabe de soia si peste (ansoa, macrou, sardine, smelt, merlan, pollock, somon, ton, cod sau o combinatie a acestora).

Atentionari: A se consulta un medic specialist inainte de a administra acest produs in cazul in care sunteti insarcinata, alaptati, administrati alte medicamente, sau aveti o afectiune medicala. Intrerupeti administrarea cu 2 saptamani inaintea oricarei interventii chirurgicale. Supradoza accidentala cu produse cu continut de fier este cauza principala de intoxicatii fatale la copii sub 6 ani. In caz de supradozaj accidental, contactati imediat un medic specialist sau serviciile de urgenta. Informati medicul de continutul de biotina al produsului inainte de orice test de laborator. Niacina poate cauza o senzatie temporara de inrosire a fetei. Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie sa inlocuiasca o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. A nu se lasa la indemana si la vederea copiilor mici. A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.

Nu contine: arome artificiale, gluten, lapte.

Conditii de pastrare: In ambalajul original, la loc uscat, la temperatura camerei.

Fabricat in: SUA